



KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER

INHOUD DEEL IV

GROOT KALIBER GEWEER

Hoofdstuk 1	Algemeen
Hoofdstuk 2	Wapens, uitrusting en munitie
Hoofdstuk 3	Schijven
Hoofdstuk 4	Schiethoudingen
Hoofdstuk 5	Schietbanen
Hoofdstuk 6	Wedstrijdonderdelen
Hoofdstuk 7	Schietbanen zonder waarnemingspost
Hoofdstuk 8	Wedstrijdregels
Hoofdstuk 9	Baancontroles
Hoofdstuk 10	Wedstrijdofficials
Hoofdstuk 11	Ploegfunctionarissen en hun taken
Hoofdstuk 12	Werkzaamheden van de Telcommissie
Hoofdstuk 13	Regels voor de bepaling rangvolgorde
Hoofdstuk 14	Protesten
Hoofdstuk 15	Klassering
Hoofdstuk 16	Records en limieten
Hoofdstuk 17	Inschrijfgelden en prijzen
Hoofdstuk 18	Limitering deelname

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

- 1.1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 van deel I van het Schiet- en Wedstrijdreglement.
- 1.2 De veiligheidscommando's staan omschreven in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I – Algemene Bepalingen, Hoofdstuk 9.
- 1.3 Voor zo ver niet anders vermeld, zijn de ISSF-reglementen van toepassing. Wanneer in de volgende artikelen verwezen wordt naar de ISSF-reglementen wordt specifiek verwezen naar Hoofdstuk 6, General Technical Rules, alsmede Hoofdstuk 7, Rifle Rules.

HOOFDSTUK 2. WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE

2.1 Definitie:

Onder het begrip "Groot Kaliber Geweer" (GKG) wordt verstaan: elk geweer, ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met een kaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch.

2.2 Disciplines:

Onderscheiden wordt:

- a. Vrij Geweer
- b. Standaard Geweer
- c. Militair Geweer
- d. Veteranengeweer
- e. Precisie Geweer

2.3 Omschrijving der wapens in gebruik bij de onderscheiden wapengroepen, zoals vermeld in artikel 2.2.:

2.3.1 a. Vrij Geweer:

Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

b. Standaard Geweer:

Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

c.1. Militair Geweer:

Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, in gebruik is, of in gebruik is geweest bij enige gewapende reguliere eenheid van de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t. toe te voegen aan de bewapening vallen ook onder deze wapengroep, evenals de directe civiele afleidingen van het desbetreffende wapen.

- Originele uitvoering (indien origineel, is een dioptervizier toegestaan);
- Niet toegestaan zijn: een ringkorrel of optische richtmiddelen;
- Gebruik van een tweepoot of steun is niet toegestaan;
- Een van het origineel afwijkende rubberen handgreep is toegestaan, mits deze **niet** is voorzien van een handpalmstop;
- Een mondingsvlamdempers is toegestaan, een mondingsrem en/of een compensator echter niet;
- Een gecombineerde mondingsvlamdempers of mondingsrem, zijn niet toegestaan, ongeacht of deze combinatie origineel is of later op het geweer gemonteerd is;
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
- Een trekkerdruk van ten minste 1500 gram;
- Het gebruik van de geweer- of schietriem is toegestaan. Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSF-reglementen, Hoofdstuk 7, Rifle Rules;
- De riem mag alleen aan het geweer worden bevestigd door middel van het originele bevestigingspunt (of cordonbeugel). Zelf aan het geweer aangebrachte beugels etc. zijn niet toegestaan.
- Een geplaatst magazijn mag niet steunen op hand, pols of onderarm.

c.2. Militair Geweer Optiek:

Conform Militair Geweer met de volgende wijzigingen en aanvullingen:

- Er mag in deze discipline uitsluitend gebruik worden gemaakt van semiautomatische geweren.
- Het gewicht mag, met kijker en kijkerbevestiging, alsmede met de gemonteerde tweepoot, de 8,5 kg niet te boven gaan.
- Opgelegd schieten, gebruik van tweepoot of schietriem of steun is toegestaan.
- Ondersteuning aan voorkant van het geweer mag maximaal 7 cm zijn, in de lengterichting gemeten. Dit mag een cilindervormig knielkussen zijn; het kussen mag het voorhout niet klemmen. De kolf/lade moet vrij kunnen bewegen in/op de steun en moet een zijdelingse ruimte hebben van tenminste 5 mm. Gebruik van een zgn. "Benchreststeun", welke het wapen zijdelings klemt, is niet toegestaan.
- Een tweepoot dient opklapbaar, eenvoudig afneembaar en mag inschuifbaar zijn. Er mag geen verband zijn, anders dan de scharnierpunten, tussen de twee poten.
- Een schiethandschoen en een schietjas zijn niet toegestaan.
- De kolf mag niet bewerkt zijn indien dit het schietresultaat gunstig kan beïnvloeden.
- Geen enkel ander extra hulpmiddel aan hand of kolf is toegestaan; de kolf mag geen contact met de ondergrond c.q. de schietmat maken.
- Als er vaste verhogende ondersteuning en/of een monopod deel uitmaakt van de achterkant kolf, dan dient deze verwijderd te worden/ingetrokken/ingedraaid/ingeklapt te zijn en verzegeld te worden door de wedstrijdleiding. Indien de ingeklapte/ingedraaide toestand kolfverhogend werkt mag dit niet als steunpunt voor de niet-schiethand

worden gebruikt.

- Licht-emitterende hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

d. Veteranengeweer:

Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, bovendien voldoet aan de volgende eisen:

- Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5 mm (0,26 inch);
- Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan de uitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van vóór 1960;
- Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke fabrieksonderdelen;
- Originele uitvoering (indien origineel, is een dioptervizier toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
- Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde in artikel 2.3.1-c.1;
- De schietriem mag alleen aan het geweer worden bevestigd indien gebruik wordt gemaakt van het originele bevestigingspunt (of cordon-beugel). Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie de ISSF-reglementen Hoofdstuk 7, Rifle Rules. Zélf aan het geweer aangebrachte bevestigingspunten zijn niet toegestaan.
- Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen behorend kaliber is toegestaan;
- Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep;
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van ten minste 1500 gram.

e. Precisie Geweer:

Algemeen:

- Een mondingsrem is toegestaan.
- Een flimmerband is toegestaan.
- Actieve koeling van de loop door geforceerde lucht of vloeistof is niet toegestaan.
- De loopmondning dient minimaal 4 cm voorbij de kolf te steken. Buiten een mondingsrem, vlamdemper of een ring voor bevestiging van een flimmerband mogen er geen onderdelen voorbij de loopmondning komen.
- De tweepoot dient niet op de schietmat te staan. De tweepoot dient zowel vóór als na de wedstrijd duidelijk zichtbaar op de baan te staan. Een

tweepoot dient makkelijk opklapbaar en inschuifbaar te zijn. Tevens dient er geen bevestiging tussen de twee poten te zitten en dient de tweepoot niet permanent deel uit te maken van het geweer of door middel van gereedschap te moeten worden verwijderd.

- Als een monopod (achter op de kolf) vast deel uitmaakt van de originele kolf dient deze volledig ingetrokken te zijn en zal worden verzegeld door de wedstrijdleiding. Monopods die niet geïntegreerd zitten in de kolf dienen volledig verwijderd te worden.
- Vóór de wedstrijd dient de schutter zijn wapen zo in te stellen dat het richtkruis van de kijker boven de wedstrijdkaart uit komt, dit terwijl er onder het laagste punt van de greep of achterkant kolf een plaatje van 12 mm dik is gelegd.
- Ondersteuning aan de achterkant dient onder het laagste punt van de kolf te zijn. De kolf mag tijdens het schieten niet op de grond c.q. schietmat steunen en dient in ruststand met het richtpunt boven de kaart te staan. De ondersteuning moet tijdens het schieten zichtbaar zijn en mag niet worden afgedekt waardoor deze aan het zicht onttrokken wordt voor de wedstrijdleiding.
- Het is toegestaan om bescherming aan te brengen rond of onder de kolf. Aan de onderzijde van de kolf mag dit echter niet meer zijn dan 5 mm.
- Een timer is toegestaan mits deze geen geluid maakt.
- Externe apparatuur ter bevordering van het schot of het zicht is niet toegestaan.
- Het gebruik van windmeters is niet toegestaan.

e.1. Precisie Geweer / TR (Target Rifle):

- Elk grendelgeweer met een kaliber van .223 Remington, alsmede .308 Winchester, dan wel hun metrische equivalenten,.
- Maximum gewicht van 8,25 kg (inclusief alle accessoires als richtkijker, tweepoot, magazijn, flimmerband, mondingsrem, enzovoorts).
- De trekkerdruk moet minimaal 1 kg zijn (trekkerversnellers zijn niet toegestaan).
- Bij een semi-automatisch wapen mag een voor het wapen originele tweepoot worden gebruikt die niet inschuifbaar is maar enkel opklapbaar. Deze dient dan wel origineel bij het desbetreffende wapen te horen. Indien men niet de originele tweepoot gebruikt, dan dient men te voldoen aan de standaard regelgeving voor de tweepoot.

e.2. Precisie Geweer Open:

- Elk grendelgeweer met een kaliber tot 8 mm en een maximum gewicht van 10 kg.
- Maximum gewicht van 10 kg (inclusief alle accessoires als richtkijker, tweepoot, magazijnen, flimmerband, mondingsrem, enzovoorts).
- Trekkerdruk vrij (trekkerversnellers zijn toegestaan).

2.4 Richtmiddelen

Voor de wapens omschreven in 2.3.1-a en 2.3.1-b conform de ISSF-reglementen met dien verstande dat het voor de schutters van 55 jaar en ouder mogelijk is

gebruik te maken van een optisch systeem tot maximaal 1,5 x vergroting in de korreltunnel (Adlerauge) of in de diopter. Het gebruik van een schietbril is hierbij toegestaan. Dit geldt voor alle afstanden.

Voor de wapens omschreven in 2.3.1.e, 2.3.1.e1 en 2.3.1.e2:

- De vergroting van de richtkijker is vrij een verlicht richtkruis is toegestaan.
- Indien gebruik wordt gemaakt van een zonnekap mag deze niet aan de voorzijde van de loop uitsteken.
- Er mogen geen **licht**-emitterende hulpmiddelen worden gebruikt.
- Geen red-dot, holografische of andere richtmiddelen zonder vergrotende werking.

2.5 Kledingbepalingen

Conform de ISSF-reglementen. Bij Militair Optiek is het gebruik van een schietjas echter niet toegestaan.

Bij Precisie Geweer is het gebruik van kleding met een ondersteunende of verstevigende werking niet toegestaan. Hieronder vallen o.a. schietjas, schietbroek, schietriem, schietschoenen en schiethandschoen.

2.6 Munitie

In het algemeen geldt dat slechts zijn toegestaan de voor het betrokken geweer geëigende patronen met:

- Een kruitlading, die door soort en hoeveelheid uitsluitend is bedoeld het projectiel zonder gevaar voor de schutter en - uitgezonderd in de richting van het doel - voor zijn omgeving, de loop te doen verlaten;
- Een uiterlijk zichtbaar projectiel;
- Projectielen, niet voorzien van een lichtspoor- brand- of explosieve lading.

2.6.1 Mits tevens voldoende aan het voorgaande is het gebruik van herladen munitie toegestaan.

HOOFDSTUK 3. SCHIJVEN

3.1 300-m wedstrijden, nationaal en internationaal:
conform de ISSF-reglementen.

3.2 300/400/500-m wedstrijden nationaal:
conform de ISSF-reglementen.

3.3 100-m wedstrijden nationaal:
Schijf Geweer nummer 1 ("Woerden")

Afmetingen van de schijf:

10 Ring 28 mm zwart (+/- 0,2 mm)

9 Ring	61 mm	zwart	(+/- 0,4 mm)
8 Ring	95 mm	zwart	(+/- 0,4 mm)
7 Ring	128 mm	zwart	(+/- 0,6 mm)
6 Ring	161 mm	zwart	(+/- 0,6 mm)
5 Ring	195 mm	zwart	(+/- 0,6 mm)
4 Ring	228 mm	wit	(+/- 1,0 mm)
3 Ring	261 mm	wit	(+/- 1,0 mm)
2 Ring	295 mm	wit	(+/- 1,0 mm)
1 Ring	328 mm	wit	(+/- 1,0 mm)

Mouche 11 mm zwart (+/- 0,1 mm)

- Diameter van de zwarte roos : 195 mm (+/- 0,6 mm)
- Ringdikte : 0,4 tot 0,5 mm
- Minimum zichtbare gedeelte van de schijf: 40 x 45 cm (buitenafmetingen)
- De schijf moet voorzien zijn van een opdruk "SCHIIF WOERDEN".

3.4 300-m wedstrijden Precisie Geweer nationaal: Schijf "PG300"

Afmetingen van de schijf : 126 cm x 86 cm


Aantal visuelen per schijf : 6

Afmeting visuelen : 30 cm x 30 cm


Afmeting per visueel:

10 ring	30 mm grijs	
9 ring	57 mm wit	
8 ring	85 mm wit	
7 ring	112 mm	wit
6 ring	139 mm	grijs
5 ring	166 mm	wit
4 ring	194 mm	wit
3 ring	221 mm	wit
2 ring	248 mm	wit
1 ring	275 mm	grijs

Mouche (Inner-ten) 11 mm (oranje)



Schijf PG 300



Visueel op de schijf PG300

3.5 100-m wedstrijden Precisie Geweer nationaal:

3.5.1 100-m wedstrijden Precisie Geweer nationaal:
Schijf "PG100 Open"

Afmetingen van de schijf : 40 cm x 60 cm


Aantal visuelen per schijf : 30

Afmeting per visueel:

10 ring	3 mm	wit
9 ring	10 mm	wit
8 ring	20 mm	grijs
7 ring	30 mm	grijs
6 ring	40 mm	grijs
5 ring	50 mm	grijs
4 ring	60 mm	wit

Mouche : wanneer het schot geheel binnen de ring 9 valt.

De visuelen dienen genummerd te zijn.



3.6 Insteekschijven:

In bepaalde gevallen, ter beoordeling van de LTC-GKG, is het toegestaan z.g. insteekschijven te gebruiken, omvattende de telling 5 t/m 10.

3.7 Wedstrijdaanwending der schijven:

3.7.1 300-m wedstrijden nationaal en internationaal, alsmede de 300/400/500-m wedstrijd nationaal:

Conform ISSF-reglementen 300-m.

3.7.2 100-m wedstrijden nationaal, schijf No. 1:

Per wedstrijd-schijf niet meer dan 5 schoten. Op banen zonder waarnemingspost niet meer dan 10 schoten. Op deze banen dient men gebruik te maken van een kartonnen schijf, dan wel een papieren schijf voorzien van een kartonnen "backing" (schaduwschijf).

HOOFDSTUK 4. SCHIETHOUDINGEN

4.1 Liggend: conform de ISSF-reglementen.

Precisie Geweer


- Het wapen dient tijdens het schieten geschouderd te worden;
- Voor een verstelbare onderkant aan de achterzijde van de kolf geldt hetzelfde als voor het instellen van de tweepoot: vóór de wedstrijd instellen. Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan deze te verstellen.
- Ondersteuning aan de achterkant van het wapen mag met de hand. Het gebruik van een ondersteunende schiethandschoen, schietriem, zandzakken, opgerolde matten, en dergelijke, is niet toegestaan.

4.2 Staand: conform de ISSF-reglementen.

4.3 Knielend: conform de ISSF-reglementen.

4.4 Opgelegd: Voor Militair Optiek geldt:

- De kolf moet in de schouder gezet zijn. Aan de achterkant mag de kolf met de gebalde vuist of arm ondersteund worden. Ondersteuning met een vlakke, al dan niet licht gebolde hand, is niet toegestaan.
- de niet-schiethand moet zich achter de trekkerbeugel bevinden en mag de kolf ondersteunen. Dit is enkel toegestaan met een voor de baancommandant zichtbare blote vuist, welke zich achter de trekkerbeugel bevindt (A- zone, zie afb. 1), maar mag de schiethand niet raken.



De achterkant van het geweer mag niet ondersteund worden d.m.v steun of kussen, anders dan de vuist of arm. De kolf mag geen contact maken met de ondergrond.

HOOFDSTUK 5. SCHIETBANEN

- 5.1 Voor banen zonder waarnemingspost wordt verwezen naar Hoofdstuk 7 van dit reglement. Zowel t.a.v. de nationale als de internationale wedstrijden en zowel m.b.t. de schietbanen als de inrichting daarvan: zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 5 en zie ISSF-reglementen General Technical Rules.

HOOFDSTUK 6. WEDSTRIJDONDERDELEN

- 6.1 De Landelijke Technische Commissie Groot Kaliber Geweer (LTC-GKG) erkent de volgende wedstrijden:

- 6.1.1 Nationaal en internationaal, onder de voorschriften van de ISSF:

- a. Vrij Geweer, 300-m liggend, 60 schoten;
- b. Vrij Geweer, 300-m 3-h, 120 schoten (3x40);
- c. Standaard Geweer, 300-m 3-h, 60 schoten (3x20).

- 6.1.2 Nationaal, onder de reglementen van de KNSA:

- a. Standaard Geweer, 100-m liggend, 30 schoten;
- b. Standaard Geweer, 300-m liggend, 30 schoten;
- c. Vrij Geweer, 300/400/500-m liggend, 30 schoten;
- d. Militair Geweer, 100-m liggend, 30 schoten;
- e. Militair Geweer, 300-m liggend, 30 schoten;
- f. Militair Geweer Optiek, 100-m liggend, 30 schoten;
- g. Militair Geweer Optiek, 300-m liggend, 30 schoten;
- h. Veteranengeweer, 100-m liggend, 30 schoten;
- i. Veteranengeweer, 300-m liggend, 30 schoten;
- j. Precisie Geweer Open, 100-m; liggend, 25 schoten;
- k. Precisie Geweer Target Rifle, 100-m; liggend, 25 schoten;
- l. Precisie Geweer Open, 300-m; liggend, 25 schoten;
- m. Precisie Geweer Target Rifle, 300-m; liggend, 25 schoten

- 6.2 Individueel

- 6.2.1.1 Vrij Geweer, internationaal:

Conform de ISSF-reglementen.

- 6.2.1.2 Vrij Geweer, nationaal:

Kampioenschap 300-m liggend, 60 schoten. Proefschoten en beschikbare tijd conform ISSF-reglementen.

- 6.2.1.3 Vrij Geweer, nationaal:

Kampioenschap 300-m 3-houdingen 120 schoten. Per houding 40 schoten in de volgorde: liggend, staand, knielend. Proefschoten en beschikbare tijd conform ISSF-reglementen.

- 6.2.2.1 Standaard Geweer, internationaal:

- Conform de ISSF-reglementen.
- 6.2.2.2 Standaard Geweer, nationaal:
- Kampioenschap 300 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten.
- 6.2.2.3 Standaard Geweer, nationaal:
- Kampioenschap 300-m 3-houdingen. Zie ISSF-reglementen.
- 6.2.2.4 Standaard Geweer, nationaal:
- Kampioenschap 100-m 3-houdingen, 60 schoten. Proefschoten en beschikbare tijd conform ISSF-reglementen.
- 6.2.2.5 Standaard Geweer, nationaal:
- Kampioenschap 100 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.2.6 Vrij Geweer, nationaal:
- Kampioenschap 300/400/500-m liggend, 30 schoten. Per afstand 10 schoten in de volgorde 300, 400, en 500 meter. Beschikbare tijd, inclusief de proefschoten: 20 minuten per afstand. Maximum wisseltijd tussen de afstanden: 5 minuten.
- 6.2.3.1 Militair Geweer Standaard, nationaal:
- Kampioenschap 100 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.3.2 Militair Geweer Standaard, nationaal:
- Kampioenschap 300 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.3.3 Militair Geweer Optiek, nationaal:
- Kampioenschap 100 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.3.4 Militair Geweer Optiek, nationaal:
- Kampioenschap 300 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.4.1 Veteranengeweer, nationaal:
- Kampioenschap 100 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten

- 6.2.4.2 Veteranengeweer, nationaal:
Kampioenschap 300 meter liggend, 30 schoten.
Beschikbare tijd: 40 minuten inclusief proefschoten
- 6.2.5.1 Precisie Geweer, nationaal Open:

Kampioenschap 300 meter liggend, 25 schoten.
Beschikbare tijd: 30 minuten inclusief proefschoten.
Maximaal 5 schoten per wedstrijd visueel
Aantal proefschoten vrij.
- 6.2.5.2 Precisie Geweer, nationaal Target Rifle:

Kampioenschap 300 meter liggend, 25 schoten.
Beschikbare tijd: 30 minuten inclusief proefschoten.
Maximaal 5 schoten per wedstrijd visueel.
Aantal proefschoten vrij.
- 6.2.5.3 Precisie Geweer, nationaal Open:

Kampioenschap 100-m liggend, 25 schoten.
Beschikbare tijd, inclusief proefschoten: 30 minuten.
Maximaal 1 schot per wedstrijd visueel
Aantal proefschoten vrij.
- 6.2.5.4 Precisie Geweer, nationaal Target Rifle:

Kampioenschap 100-m liggend, 25 schoten.
Beschikbare tijd, inclusief proefschoten: 30 minuten.
Maximaal 1 schot per wedstrijd visueel.
Aantal proefschoten vrij.
- 6.2.6 Voor alle groot-kalibergeweeronderdelen geldt dat trainingen en wedstrijden, als bedoeld in deel I, Algemene Bepalingen, onder artikel 2.9, kunnen worden gehouden op schietbanen met een lengte van 50 meter.
- 6.3 Teams
- 6.3.1 Op alle nationale GKG-onderdelen, uitgezonderd zij die staan vermeld in de artikelen 6.2.1.3 en 6.2.5, bestaat de mogelijkheid om een nationaal kampioenschap voor teams te verschieten.
- 6.3.2 Een team wordt samengesteld uit drie tot vijf schutters, waarbij de drie hoogste scores uiteindelijk het teamresultaat en de samenstelling van het team bepalen. Bij zes tot acht deelnemers wordt automatisch een tweede team gevormd, waarbij de zes beste resultaten in aflopende reeks het eerste en het tweede team bepalen, enz. enz. De namen van de schutters die in een team schieten dienen vóór aanvang van de wedstrijd te worden bekend gemaakt. Per deelnemende schutter wordt een vastgesteld bedrag betaald (zie Hoofdstuk 17, artikel 17.1.1).

- 6.3.3 Indien teams in klassen worden ingedeeld, wordt die klasse bepaald door de hoogst geklasseerde schutter in het desbetreffende team.
- 6.4 Overige, geen kampioenswedstrijden
- 6.4.1 Nationale Selectiewedstrijden, eventueel te combineren met een Nationale Open Wedstrijd, en verschoten conform KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 2, artikel 2.9.
- 6.4.2 Districts Selectiewedstrijden: conform artikel 6.4.1.
- 6.4.3 Open Kampioenschappen voor een bepaald wapen, e.e.a. conform het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 2, artikel 2.9.
- 6.4.4 Nationale competitie GKG:
- a. Deelname door maximaal één team per district. De betrokken teams kunnen zijn samengesteld uit de schutters van één of meer verenigingen binnen dat zelfde district;
 - b. De teams kunnen, volgens een door de LTC-GKG vast te stellen rooster, een hele of halve competitie schieten;
 - c. De competitie wordt verschoten in een der houdingen liggend of knielend; per schutter 30 schoten, afstand 100 meter, dan wel in drie houdingen, per schutter 60 schoten, afstand eveneens 100 meter.
- 6.4.5 Districtscompetitie GKG:
- Geheel overeenkomstig artikel 6.4.4, met dien verstande dat de teams worden samengesteld per vereniging.

HOOFDSTUK 7. SCHIETBANEN ZONDER WAARNEMINGSPOST

- 7.1 Aantal schoten
- Op schietbanen zonder waarnemingspost ("kuil") worden 10 schoten per wedstrijdscijf afgegeven.
- 7.2 Bevestiging schijven
- 7.2.1 De schijven moeten op een vierkant bevestigingsvlak worden aangebracht, waarbij de proefscijf altijd links-boven wordt bevestigd.
- 7.2.2 De eerste wedstrijdscijf wordt op gelijke hoogte rechts naast de proef-schijf bevestigd, de tweede wedstrijdscijf in lijn onder de proefscijf, de derde wedstrijdscijf rechts op gelijke hoogte naast de tweede wedstrijdscijf. Tussen de schijven onderling moet zodanige afstand zijn dat zij op het schietpunt duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
- 7.3 Nummering der schijven
- Alle schijven dienen te worden genummerd conform het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 11, artikel 11.2.

- 7.4 Schietvolgorde
De wedstrijdschijven dienen te worden beschoten in de volgorde waarin zij zijn genummerd en geplaatst.
- 7.5 Proefschoten
- 7.5.1 Op banen zonder waarnemingspost is het aantal proefschoten beperkt tot 10 per wedstrijd, c.q. houding.
- 7.5.2 Het afgeven van proefschoten tijdens de wedstrijdserie zal onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg hebben, tenzij de jury anders beslist.
- 7.5.3 Op de wedstrijd genoemd onder 6.1.2-b moet het baanpersoneel de proefschijf tijdens het wisselen van de houding afplakken, c.q. vervangen.
- 7.5.4 De schutter maakt door middel van een signaal(bordje) aan de baancommandant kenbaar dat hij overgaat op de wedstrijdserie. De baancommandant controleert hierop m.b.v. een kijker het aantal proefschoten en maakt daarvan aantekening op het baanindelingsformulier.
- 7.6 Schiettijd per serie
- 7.6.1 Voor alle wedstrijden zonder waarnemingspost gelden de beschikbare tijden inclusief proefschoten als omschreven onder artikel 6.2.
- 7.7 Controle
- 7.7.1 De baancommandant en/of een andere daartoe aangewezen functionaris telt na afloop van de serie het aantal zichtbare schotgaten, alvorens de beschoten wedstrijdschijf van het bevestigingsvlak wordt verwijderd.
- 7.7.2 Afzwaaiers buiten de wedstrijdschijf worden door de baancommandant aangetekend op de desbetreffende schijf, danwel door hem gemeld aan de telcommissie.
- 7.7.3 Na het aanbrengen van de nieuwe schijven controleert de baancommandant of alle schotgaten buiten de schijven zijn afgeplakt.

HOOFDSTUK 8. WEDSTRIJDREGELS

- 8.1 Voor de internationale onderdelen, zie ISSF Rifle Rules.
- 8.2 Voor de nationale onderdelen, zie de in dit hoofdstuk vermelde artikelen, alsmede het KNSA SWR Deel I. Waar het KNSA-reglement niet voorziet wordt verwezen naar het ISSF-reglement, c.q. het IBS-reglement.
- 8.3 Wapenkeuring:

Direct voorafgaande aan de wedstrijd-deelname dienen de te gebruiken wapens

aan een keuring te worden onderworpen en bij goedkeuring van een geldig keurzegel te worden voorzien. De wedstrijdleiding of de jury behoudt zich het recht voor om bij gegronde twijfel te allen tijde een herkeuring te laten uitvoeren. Deze herkeuring dient zo mogelijk plaats te vinden vóór aanvang van de serie(s).

8.4 Aanvang series:

Indien de schietbaan is uitgerust met twee of meer schietpunten dienen de onderdelen, c.q. series, gelijktijdig aan te vangen.

8.5 Score-aanduiding

8.5.1 Internationaal:

Conform de ISSF-reglementen.

8.5.2 Nationaal:

Conform de ISSF-reglementen m.u.v. artikel 7.11.2.2.1. Naast de aanduiding van de waarde mag hier eveneens de richting van het schot worden aangegeven.

8.6 Markering proefschijf:

Conform de ISSF-reglementen.

8.7 Baangedrag:

Conform de ISSF-reglementen.

8.8 Voorbereiding schietserie:

Conform de ISSF-reglementen.

8.9 Kruisschoten:

Conform de ISSF-reglementen.

8.10 Treffers buiten de tellende ringen:

Conform de ISSF-reglementen.

8.11 Te veel schoten:

Conform de ISSF-reglementen.

8.12 Gebruik magazijnen bij Vrij- en Standaard Geweer:

Conform de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 9. BAANCONTROLES

- 9.1 Op de dag van, en ruimschoots vóór de aanvang van enige wedstrijd genoemd onder 6.1.1, 6.1.2 of 6.1.3, indien daarvoor limieten ter vaststelling van een kampioenschap zijn ingesteld, dient door of namens de LTC of DTC een baancontrole te worden uitgevoerd, waarbij aandacht wordt besteed aan de punten, gesteld in het KNSA SWR Deel I, hoofdstuk 5, c.q het IBS-reglement.

HOOFDSTUK 10. WEDSTRIJDOFFICIALS

- 10.1 Nationaal:

Zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 3, en verder de ISSF-reglementen.

- 10.2 Internationaal:

Conform de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 11. PLOEGFUNCTIONARISSEN EN HUN TAKEN

- 11.1 Nationaal:

Zie het KNSA SWR Deel I hoofdstuk 8, artikel 8.21, en verder de ISSF-reglementen.

- 11.2 Internationaal:

Zie de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 12. WERKZAAMHEDEN VAN DE TELCOMMISSIE

- 12.1 Nationaal:

Conform de ISSF-reglementen.

- 12.2 Internationaal:

Conform de ISSF-reglementen.

- 12.3 --

- 12.4 Schotmaten:

Voor de onderdelen genoemd in artikel 2.2-a t/m -f conform de ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 13. REGELS VOOR DE BEPALING RANGVOLGORDE

- 13.1. Zie de ISSF-reglementen, c.q. het IBS-reglement, alsmede het gestelde in artikel 7.4.

HOOFDSTUK 14. **PROTESTEN**

14.1 Nationaal:

Zie het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 18.

14.2 Internationaal:

Zie ISSF-reglementen.

HOOFDSTUK 15. **KLASSERING**

15.1 Voor de klasse-indeling van de schutter komen de scores in aanmerking die worden behaald tijdens de volgende wedstrijden:

- Nationale kampioenschappen;
- Nationale selectiewedstrijden onder auspiciën der KNSA en de LTC-GKG;
- Districtskampioenschappen;
- Districts selectiewedstrijden onder auspiciën der KNSA en de DTC-GKG;
- Overige, door de LTC-GKG vastgestelde wedstrijden.

15.2 Voor de klassering geldt het gemiddelde resultaat van de scores van het voorgaande wedstrijdseizoen.

15.3 Voor de klassering is één resultaat per onderdeel voldoende.

15.3.1 Ongeklasseerde schutters worden in de H-klasse ingedeeld.

15.3.2 Bij minder dan tien (10) schutters per klasse bestaat de mogelijkheid om klassen samen te voegen.

15.4 Verenigingen zijn verplicht de uitslagen van de onder artikel 15.1 genoemde wedstrijden toe te zenden aan het Klasseringsbureau, met vermelding van de volledige voorletters, achternaam en het licentienummer van de schutters.

15.5 Een klassering blijft maximaal twee jaar na de laatst ontvangen wedstrijd-resultaten van kracht.

15.6 Het is de schutter toegestaan op een voor zijn klasse opengestelde wedstrijd op eigen verzoek - mits vóór aanvang van de wedstrijd gedaan - in een hogere klasse uit te komen.

15.7 Het "gemiddelde resultaat" blijft eveneens twee jaar na de laatst ontvangen wedstrijd uitslagen van kracht.

15.8 De klasseringslimieten worden jaarlijks door het klasseringsbureau der LTC-GKG bekend gemaakt.

15.9 Voor klassering teams:

Zie artikel 6.3.3.

HOOFDSTUK 16. RECORDS EN LIMIETEN

- 16.1 Teneinde een Nederlands Record te kunnen vestigen dient door de betrokken schutter de vastgestelde scorelimiet te worden geëvenaard of overschreden.
- 16.2 Erkenning van een record geschiedt conform het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 16.
- 16.3 Voor erkenning van een Nederlands record zijn uitsluitend de schijven toegestaan welke in Hoofdstuk 3 worden omschreven.
- 16.4 De Nederlandse records en limieten worden jaarlijks door de LTC-GKG bekend gemaakt.

HOOFDSTUK 17. INSCHRIJFGELDEN EN PRIJZEN

- 17.1 Inschrijfgelden
 - 17.1.1 Voor een team conform artikel 6.3 en in verband met een der wedstrijden, genoemd in artikel 15.1: niet meer dan een jaarlijks door de LTC vast te stellen bedrag per schutter en per wedstrijdonderdeel.
 - 17.1.2 Voor individuele deelname aan een der onderdelen, genoemd in artikel 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3, en in verband met een der wedstrijden genoemd in artikel 15.1: niet meer dan een jaarlijks door de LTC vast te stellen bedrag per wedstrijdonderdeel.
- 17.2 Prijzen

Met inachtneming van het gestelde in het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 12 en 13.

HOOFDSTUK 18. LIMITERING DEELNAME

- 18.1 De LTC-GKG behoudt zich het recht voor Nationale Kampioenschappen slechts open te stellen voor een beperkt aantal deelnemers, afhankelijk van de wedstrijdresultaten en/of de klassering, e.e.a. conform het KNSA SWR Deel I, Hoofdstuk 15.