



KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPOORT ASSOCIATIE

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS

INHOUD DEEL VII

HISTORISCHE WAPENS

Hoofdstuk 1	Algemeen
Hoofdstuk 2	Nederlandse disciplines
Hoofdstuk 3	Deelname
Hoofdstuk 4	Klassering
Hoofdstuk 5	Merken van schietschijven
Hoofdstuk 6	Scores bij teams
Hoofdstuk 7	Wapens en munitie
Hoofdstuk 8	Kleiduivenschieten
Hoofdstuk 9	Kanonschieten

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

1.1 Toepassing Nederlands Reglement:

Voor de toepassing van dit reglement voor wat betreft Nederlandse, Districts- en Afdelingswedstrijden wordt verwezen naar het Schiet- en Wedstrijdreglement Deel I, Hoofdstuk 1.

1.2 Bij het organiseren van een WK dan wel EK zijn uitsluitend en onverkort de MLAIC-reglementen betreffende organisatie en deelname van toepassing.

1.3 Bij de organisatie van Nederlandse kampioenschappen wordt voor alle onderwerpen die in dit reglement niet nader zijn geregeld verwezen naar:

- 1e naar de MLAIC-reglementen;
- 2e naar het SWR Deel I van de KNSA.

1.4 Een Nederlandse regel heeft voor de Nederlandse kampioenschappen van de in dit reglement opgenomen disciplines voorrang boven een MLAIC-regel.

1.5 De in de reglementen van de MLAIC genoemde disciplines Donald Malson en Remington worden in Nederland niet geschoten.

1.6 De regels van de MLAIC zijn waar mogelijk ook onverminderd van toepassing op alle achterlaad-onderdelen.

HOOFDSTUK 2. NEDERLANDSE DISCIPLINES

Nederlands zijn de volgende, niet door de MLAIC gereglementeerde, disciplines:

2.1 Voorlaadwapens:

2.1.1 N° 53 Gereserveerd

2.2. Achterlaadwapens

2.2.1 N° 54 Webley - individueel - (team Stevens)

A Revolver: Elk type achterlaadrevolver, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit-patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22" randvuur.

B Viziering: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.

C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.

D Houding: Staand.

E Afstand: 25 meter.

2.2.2 N° 55 Twigg - individueel - (geen team)

A Pistool: Elk type enkelschots achterlaadpistool in patent- en/of

centraalvuurontsteking, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22" randvuur.

- B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
- C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D Houding: Staand.
- E Afstand: 25 meter.

2.2.3 N° 56 Pope - individueel - (team Walpole)

- A Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop, zowel enkelschots als repeterend, ontworpen voor het gebruik van zwartkruitpatronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22" randvuur.
- B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel toegestaan, indien origineel van model.
- C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D Houding: Staand.
- E Afstand: 50 meter.
- F Categorie: Junioren, Senioren, Veteranen.

2.2.4 N° 57 Dreyse - individueel - (team Sömmerda)

- A Geweer: Elk type militair enkelloops achterlaadgeweer, zowel enkelschots als repeterend, in de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die hulsvorm in gebruik is geweest, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm (.323") of groter.
- B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
- C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D Houding: Staand.
- E Afstand: 50 meter.
- F Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wissen.
- G Een trekkerversneller is niet toegestaan.
- H Categorie: Junioren, Senioren, Veteranen.

2.2.5 N° 58 Creedmoor - individueel - (team Bisley)

- A Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop, zowel enkelschots als repeterend, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22" randvuur.
- B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel toegestaan, voor zover origineel van model.
- C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
- D Houding: Liggend.
- E Afstand: 100 meter.

- 2.2.6 N° 59 Beaumont - individueel - (team Hembrug)
- A Geweer: Elk type enkelloops militair achterlaadgeweer, zowel enkelschots als repeterend, in de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die hulsvorm in gebruik is geweest, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm (.323") of groter.
 - B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
 - C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
 - D Houding: Liggend.
 - E Afstand: 100 meter.
 - F Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wissen.
 - G Een trekkerversneller is niet toegestaan.
- 2.2.7 N° 60 Francotte - individueel - (team Greener)
- A Geweer: Elk type enkel- of dubbelloops hagel-geweer, model van vóór 1900, kaliber vrij, zowel in centraal- als patent-ontsteking. Geweren die uitsluitend zijn goedgekeurd voor z.g. "Nitro" patronen zijn niet toegestaan.
 - B Vizierring: Origineel model voor op de loop.
 - C Wedstrijd: Over 25 schotels op 5 posten op 8 m achter de werpmachine.
- 2.2.8 N° 61 Kartouw - individueel - (geen team)
- A Kanon: Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking en een maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm.
 - B Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
 - C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
 - D Houding: n.v.t.
 - E Afstand: 25 meter.
- 2.2.9 N° 62 Bombarde - individueel - (geen team)
- A Kanon : Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking en een maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm.
 - B Vizierring: Originele richtmiddelen, of replica naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
 - C Schijf : ISSF 50- meter pistoolschijf.
 - D Houding: n.v.t.
 - E Afstand: 50 meter.
- 2.2.10 Bij de disciplines 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 worden origineel en replica gemengd geschoten en bestaan niet als aparte onderdelen.

HOOFDSTUK 3. DEELNAME

3.1 Kosten van deelname:

- 3.1.1 Voor de team-disciplines wordt in verband met de kosten van het eremetaal een zo nodig jaarlijks door de LTC vast te stellen startgeld gevraagd.
- 3.2 Deelname aan een discipline Origineel en/of Replica:
- 3.2.1 Op Nederlandse kampioenschappen mag een schutter aan beide onderdelen deelnemen.
- 3.2.2 Het is tijdens alle KNSA-wedstrijden met Historische Wapens toegestaan dat de leden van de jury, de keuringscommissie en alle andere commissies aan deze wedstrijden deelnemen.
- 3.3 Erkenning records:
- De resultaten die worden geschoten door Nederlandse schutters kunnen alleen bij een door de MLAIC erkende Interland voor erkenning als een recordprestatie in aanmerking komen als de wedstrijden voldoen aan de in het SWR Deel I gestelde eisen.
- 3.4 Samenstelling deelnemende teams:
- 3.4.1 Een team bestaat uit 3 leden van dezelfde vereniging.
- 3.4.2 De team-inschrijving moet op een voor ieder zichtbare plaats bij het inschrijfbureau worden opgehangen voordat enige schutter van het betreffende team geschoten heeft. Het niet hieraan voldoen betekent uitsluiting van het betreffende team.
- 3.4.3 Team-wedstrijden worden niet in klassen geschoten.
- 3.4.4 Men mag slechts éénmaal in een team voor dezelfde discipline aan het kampioenschap deelnemen.

HOOFDSTUK 4. KLASSERING

- 4.1 Binnen de wapengroep Historische Wapens kent men drie mogelijkheden tot klassering:
- tijdens een Afdelingskampioenschap;
 - tijdens een Districtskampioenschap;
 - tijdens een Nederlands Kampioenschap;
 - tijdens een Districts-klasseringswedstrijd (indien er geen Afdelingskampioenschap is) of tijdens een Afdelingskampioenschap (indien er geen Districts-klasseringswedstrijd is).
- 4.2 Tevens bestaat de mogelijkheid (indien men niet in de gelegenheid zou zijn geweest bovenstaande drie mogelijkheden te benutten) om met toestemming van de DTC van het district waartoe men behoort, één maal per jaar in een ander district aan een klasseringswedstrijd deel te nemen met het oogmerk zich aldaar te klasseren.
- 4.3 Mocht men ook hier niet toe in staat zijn geweest, kan bij de eigen DTC een

(her)klasseringsmogelijkheid aangevraagd worden. Het is aan de DTC om te bepalen of er mogelijkheden zijn om hieraan tegemoet te komen (baan, tijd etc.) waarbij in onderling overleg ook naar een ander district uitgeweken kan worden.

- 4.4 Deze laatste mogelijkheid is alleen bedoeld om te kunnen klasseren indien men buiten zijn schuld niet aan de andere klasseringen heeft kunnen deelnemen. Hieronder valt te verstaan:
- langdurig verblijf in het buitenland zijnde geen vakantie;
 - ziekte of;
 - gedwongen afwezigheid.
- 4.5 De hoogste score geschoten op een van de klasseringswedstrijden telt als klassering voor het volgende wedstrijdseizoen.
- 4.6 Een klassering is 3 jaar geldig.

HOOFDSTUK 5. MERKEN VAN SCHIETSCHIJVEN

Zie hiervoor SWR Deel I, hoofdstuk 11.

HOOFDSTUK 6. SCORES BIJ TEAMS

- 6.1 Mocht ook dit identiek zijn, dan wint het hoogste aantal tellende schoten in elke ring vanaf de hoogste waarde.

HOOFDSTUK 7. WAPENS EN MUNITIE

- 7.1 Gebruik door derden:
- 7.1.1 Bij Nederlandse wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van wapens die geen persoonlijk eigendom zijn van de schutter, behalve wanneer het selectiewedstrijden betreft met als doel uitzending naar en deelname aan internationale MLAIC-wedstrijden.
- 7.1.2 Bij Nederlandse kampioenschappen mag een wapen in één discipline door meerdere schutters, met inachtneming van het gestelde in 7.1.1, gebruikt worden.
- 7.2 Bij Nederlandse wedstrijden worden de wapens onderscheiden in twee onderdelen:
- 7.2.1 - Voorlaadwapens, zijnde wapens welke worden geladen via de voorzijde van de loop en:
- 7.2.2 - Achterlaadwapens, zijnde wapens welke door middel van een grendel of andere vorm van een afsluiting via de achterzijde van de loop kunnen worden geladen. Alleen fabrieksmatige wijzigingen in replica's aan het afvuurmechanisme, welke zijn toegepast om de veiligheid van het wapen te bevorderen, zijn toegestaan.

- 7.3 Deze wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als met een eenheidspatroom, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn samengevoegd. Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd te hebben behouden. De te gebruiken munitie moet eveneens van een model van vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type wapen waarmee geschoten wordt. Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en eventueel voorzien van een papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van mantelkogels en/of gas-checks is niet toegestaan.
- 7.4 Originele vuurwapens:
- 7.4.1 Een origineel vuurwapen is:
- 7.4.1.1 Een vóór 1945 vervaardigd en geheel ongewijzigd origineel antiek voorlaadvuurwapen met originele kolf, loop en slot, en richtmiddelen naar origineel model.
- 7.4.1.2 Een vóór 1945 vervaardigd en model van vóór 1900 origineel en geheel ongewijzigd antiek achterlaad-vuurwapen met originele kolf, systeemkast, loop en slot, en richtmiddelen naar origineel model ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen).
- 7.4.2 Als oorspronkelijk worden ook beschouwd de zogenaamde arsenaal-ombouwen van de ontstekingsvorm, bijvoorbeeld: van vuursteenontsteking naar percussieontsteking.
- 7.4.3 Het deelnemen met originele wapens aan het onderdeel Replica is niet toegestaan met hetzelfde wapen als waarmee ook het onderdeel Origineel geschoten wordt.
- 7.4.4 Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.
- 7.4.5 Gebruik van een (veiligheids)bril is verplicht.
- 7.5 Replica's:
- 7.5.1 Alle vuurwapens die zijn vervaardigd na de onder 7.4.1.1. en 7.4.1.2. genoemde data vallen in dit reglement onder de replica's.

HOOFDSTUK 8. KLEIDUIVENSCHIETEN

- 8.1 Dit geschiedt geheel conform de MLAIC-reglementen.

HOOFDSTUK 9. KANONSCHIETEN

- 9.1 Disciplines:
- 9.1.1 61 Kartouw:

Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking met een maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm. Schietafstand: 25 meter.

9.1.2 62 Bombarde:

Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking met een maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm. Schietafstand: 50 meter.

9.2 Algemeen reglement voor het kanonschieten:

9.2.1 --

9.2.2.1 Alle handelingen zoals: opstellen, het laden van elk schot, het poetsen, het richten, het plaatsen van pankruit en lont en het afvuren gebeuren alleen op bevel van de baancommandant.

9.2.2.2 De schutter mag tijdens de voor het schieten beschikbare tijd geen hulp van derden ontvangen. Behalve de baanofficials mag tijdens de wedstrijd niemand de schutter aanspreken.

9.2.2.3 Het opvullen van de ruimte tussen de baanzoom en de wielen van de affuit t.b.v. het richten is niet toegestaan. De affuit, al dan niet voorzien van wielen, moet direct op de baanzoom dan wel op de grond van het verhoogde plateau zijn opgesteld.

9.2.2.4 Fixatie van de wielen door aandraaien van de wielbouten is verboden

9.2.2.5 Fixatie van de wielen door middel van keggen is verboden.

9.2.2.6 Het kanon moet een vrije terugloop hebben, ook als origineel een teruglooprem wordt toegepast.

9.2.2.7 Ingraven van één der wielen is verboden, alleen voor egalisatie mag er ondergrond verwijderd worden, echter zodanig dat de vrije uitloop gewaarborgd wordt.

9.2.3. Het aantal schoten is 4, geen proefschot.

9.2.3.1 De schietafstand bedraagt 25 of 50 meter.

9.2.3.2 De serie van 4 schoten is in verband met de veiligheid niet aan tijd gebonden.

9.2.4 --

9.2.5 --

9.2.6.1 --

9.2.6.2 Bij kanonnen met een maximaal kaliber tot 60 mm is het gebruik van een insteekloop om tot het toegelaten kaliber te komen, toegestaan.

- 9.2.6.3 --
- 9.2.6.4 De schietbuis is inwendig glad geboord. Het gebruik van lopen die zijn voorzien spiraalvormige dan wel rechte trekken en velden is niet toegestaan.
- 9.3 Lading:
- 9.3.1.1 De lading mag uitsluitend bestaan uit zwart kruit waarbij de maximale hoeveelheid zwart kruit per schot niet meer mag zijn dan 500 grain c.q. 32,4 gram (1 grain = 0,0648 gram).
- 9.3.1.2 De in een kanon toe te passen lading moet in verhouding tot het kaliber van het wapen staan.
- 9.3.2 Men is verplicht te laden vanuit van te voren gereed gemaakte containers, bevattende de lading voor één schot.
- 9.3.3 De kruithoorn voor pankruit mag niet meer dan 16,2 gram (250 grain) zwart kruit bevatten; deze kruithoorn mag uitsluitend gebruikt worden om een weigering te verhelpen.
- 9.3.4 Er mogen uitsluitend rondkogels van lood gebruikt worden.
- 9.3.5 Het is verplicht de loop na ieder schot vochtig te poetsen, om na smeulende resten te doven.
- 9.4 Overige voorschriften kanonschieten.
- 9.4.1 Het stuk (schietbuis + affuit) moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren.
- 9.4.2 De schietbuis dient door een officieel erkende instantie te worden gekeurd (beschoten) en te zijn voorzien van een keuringsstempel.
- 9.4.3 De schietbuis moet zodanig op de affuit zijn bevestigd dat bij het afgaan van het schot de schietbuis op de affuit blijft liggen.
- 9.4.4 --
- 9.4.5 Het schieten moet steeds plaats vinden onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige schietmeester (baancommandant), waarbij de instructie van de schietmeester met betrekking tot de veiligheid moet worden opgevolgd.
- 9.4.6 --
- 9.4.7 Er mag uitsluitend worden geschoten met schietbuizen met een kaliber tot maximaal 40 mm, onder gebruikmaking van ronde, loden projectielen; de maximale hoeveelheid zwart kruit per schot mag niet meer dan 500 grain (1 grain = 0,0648 gram) zijn.
- 9.4.8 Tijdens het schieten moet een onveilige zone in acht genomen worden zoals

hieronder is aangegeven. Tijdens het afvuren mag men zich niet in de onveilige zone van het kanon bevinden. Dit is voor de schietbuis van het kanon en boven het zundgat van het kanon.

- 9.4.9 Indien de schietbaan is voorzien van een zandkogelvanger, hoog tenminste 4,75 m kan de diepte van de onveilige zone worden teruggebracht tot 500 meter.
- 9.4.10 Indien een stuk niet op de baan­zool maar op een (verhoogd) plateau is opgesteld dient, ook bij een baan met een kogelvanger, een onveilige zone van 1000 meter te worden aangehouden.
- 9.4.11 Uitzondering:
- Wanneer het hoogteverschil tussen het plateau en de bovenzijde van de kogelvanger tenminste 4,75 meter bedraagt, kan de diepte van de onveilige zone worden teruggebracht tot 500 meter.
- 9.4.12 Rondom de onveilige zone moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst met het opschrift; "Schietterrein; het achter dit bord gelegen terrein is levensgevaarlijk wegens schietoefeningen wanneer op dit bord een rode vlag is geplaatst"; deze tekst moet in rood zijn aangegeven op een witte achtergrond; de hoogte van de letters "Schietterrein" moet tenminste 80 mm zijn.
- 9.4.13 Er mag niet worden geschoten indien zich iemand binnen de onveilige zone bevindt.
- 9.4.14 Bij het schieten op een schermenbaan behoeft geen onveilige zone in acht genomen te worden.
- 9.4.15 Er mag uitsluitend geschoten worden op zachte doelen.
- 9.4.16 Er mag uitsluitend op de baan­as worden geschoten.
- 9.4.17 Vóór aanvang van de schietoefening dient door de schietmeester te worden gecontroleerd of:
- a. de affuit horizontaal (op de baan­zool) is opgesteld;
 - b. het stuk globaal in de hoofdschuits­richting is gericht;
 - c. bij een schietbaan, voorzien van een kogelvanger, een rechtstreeks schot niet langs de kogelvanger kan gaan.
- 9.4.18 Indien met meerdere stukken tegelijk wordt geschoten dienen de stukken op één lijn te zijn opgesteld in volgorde van kaliber. Het kleinste kaliber op de meest linkse of rechtse baan. Het ontsteken dient van klein naar groot te geschieden.
- 9.4.19 Na het laden en richten dienen alle brandbare zaken (kruit en lont) achter het kanon te worden opgeborgen.